## Derwent abstract for JP 2002226338

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014849453

WPI Acc No: 2002-670159/\*200272\*

Acidic hair dye composition using phenylene diamine compound and silicone compound

Patent Assignee: HOYU KK (HOYU-N)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

<u>Patent No</u> Kind Date <u>Applicat No</u> Kind Date Week <u>JP 2002226338</u> A 20020814 <u>JP 200127695</u> A 20010205 200272 B

Priority Applications (No Type Date): JP 200127695 A 20010205

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2002226338 A 9 A61K-007/13

Abstract (Basic): \*JP 2002226338\* A

NOVELTY - Acidic hair dye composition, comprising 2-(beta-hdyroxyethyl)-p-phenylene diamine or its salt and silicone compound (except amino-modified silicone and its quaternary ammonium salt).

USE - Useful as hair dye agent. ADVANTAGE - Natural color and gloss can be given.

pp; 9 DwgNo 0/0

Derwent Class: A96; D21; E14; E24

International Patent Class (Main): A61K-007/13

# Citation 17

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-226338 (P2002-226338A)

(43)公開日 平成14年8月14日(2002.8.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI

テーマコード(参考)

A 6 1 K 7/13

A 6 1 K 7/13

4C083

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願2001-27695(P2001-27695)

(22)出願日

平成13年2月5日(2001.2.5)

(71)出願人 000113274

ホーユー株式会社

愛知県名古屋市東区徳川1丁目501番地

(72) 発明者 青木 博

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字櫨木1番

地の12 ホーユー株式会社総合研究所内

Fターム(参考) 40083 AB082 AB352 AB412 A0012

AC072 AC182 AC242 AC422

AC472 AC532 AC551 AC552

AC642 AC662 AC692 AC712

AC732 AC782 AD151 AD152

AD172 AD212 CC36 DD23

EE26 EE28

#### (54) 【発明の名称】 酸化染毛剤組成物

### (57)【要約】

【課題】 艶のある自然な染め上がりと、毛髪に優れたコンディショニング効果を与え、しかもその効果が長時間持続する酸化染毛剤組成物を提供する。

【解決手段】 下記成分(a)及び(b);

- (b) シリコーン類 (ただし、アミノ変性シリコーン及び4級化物を除く)

を含有することを特徴とする酸化染毛剤組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記成分(a)及び(b);

- (b) シリコーン類 (ただし、アミノ変性シリコーン及び4級化物を除く)

を含有することを特徴とする酸化染毛剤組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は酸化染毛剤に関するもの 10 で、詳しくは、艶のある自然な染め上がりと優れたコンディショニング効果を与え、しかもその効果が長時間持続する酸化染毛剤に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来より染毛剤としては、酸化染料中間体を含有する第1剤と、酸化剤を含有する第2剤よりなる2剤型の酸化染毛剤が広く利用されている。この染毛剤は無色の低分子の酸化染料中間体を毛髪中に浸透させ、毛髪の中で酸化重合を行わせることにより色素を生成して染着させるものである。これらの酸化染毛剤は要20望に応じた種々の色調に毛髪を染色することができる。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記酸 化染毛剤を用いた場合、染毛したことが第三者にわかる ような不自然な染め上がりとなったり、染毛処理により 毛髪が損傷を受けやすくなり、毛髪の艶や潤いがなくな ってしまうという問題があった。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記実状を鑑み鋭意研究を重ねた結果、2-(β-ヒドロキシエチ 30ル)-p-フェニレンジアミン又はその塩と、シリコーン類(ただし、アミノ変性シリコーン及び4級化物を除く)を配合することにより、艶のある自然な染め上がりが得られ、毛髪に優れたコンディショニング効果を与え、しかもその効果が長時間持続する酸化染毛剤が得られることを見出し本発明を完成するに至った。

【0005】すなわち、本発明は、下記成分(a)及び(b);

- (b) シリコーン類(ただし、アミノ変性シリコーン及び4級化物を除く)

を含有する酸化染毛剤組成物を提供するものである。以 下、本発明についてさらに詳細に説明する。

#### [0006]

【発明の実施の形態】本発明において、成分(a)として使用されるのは、2-(β-ヒドロキシエチル)-p-フェニレンジアミン又はその塩である。塩としては、例えば、有機酸の塩あるいは無機酸の塩、すなわち、硫酸塩、塩酸塩、リン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、乳 50

酸塩、クエン酸塩等が挙げられる。成分(a)の配合量は $0.01\sim15$ 重量%であり、0.01重量%よりも少ないと十分な染毛効果が得られず、15重量%を超えてもその効果は変わらず経済的ではない。さらには、 $0.1\sim10$ 重量%が好ましく、0.1重量%以上配合することにより、より優れた染毛効果が得られる。一方、10重量%を超えた場合は染毛効果の上昇は少なくなる。

2

【0007】成分(b)のシリコーン類としては、ジメ チルシリコーン、メチルフェニルシリコーン、環状ジメ チルシリコーン、環状シリコーン、メチルハイドロジェ ンシリコーン、アルコール変性シリコーン、脂肪族アル コール変性シリコーン、アルキル変性シリコーン、ポリ エーテル変性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、フ ッ素変性シリコーン等が挙げられる(ただし、アミノ変 性シリコーン及び4級化物は除く)。具体例としては、 オクタメチルシクロテトラシロキサン、オクタメチルト リシロキサン、架橋型シリコーン末、架橋型メチルフェ ニルポリシロキサン、架橋型メチルポリシロキサン、高 重合メチルポリシロキサン、ジメチルシロキサン・メチ ルステアロキシシロキサン共重合体、ジメチルシロキサ ン・メチルセチルオキシシロキサン共重合体、ジメチル シロキサン・メチルセチルシロキサン共重合体、ジメチ ルシロキサン・メチル (ポリオキシエチレン) シロキサ ン共重合体、ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシ エチレン) シロキサン・メチル (ポリオキシプロピレ ン) シロキサン共重合体、ジメチルシロキサン・メチル (ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体、ステア リルオキシトリメチルシロキサン、ステアロキシメチル ポリシロキサン、セトキシメチルポリシロキサン、デカ メチルシクロペンタシロキサン、デカメチルテトラシロ キサン、テトラデカメチルシクロヘプタシロキサン、テ トラデカメチルヘキサシロキサン、テトラデカメチルシ クロヘプタシロキサン、テトラヒドロテトラメチルシク ロテトラシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキ サン、トリス (トリプトキシシロキシ) メチルシラン、 トリメチルシロキシケイ酸液、ビスフェニルドデカメチ ルヘキサシロキサン、ヘキサデシルメチルシクロポリシ ロキサン、ヘキサメチルシクロトリシロキサン、ヘキサ メチルジシロキサン、ポリ(オキシエチレン・オキシプ ロピレン)メチルポリシロキサン共重合体、ポリオキシ エチレン・メチルポリシロキサン共重合体、ポリオキシ プロピレン・メチルポリシロキサン共重合体、ポリメタ クリル酸メチル・ジメチルポリシロキサングラフト共重 合体、ミリス`ルオキシシリコーン、メチルシクロポリ シロキサン、メチルシロキサン網状重合体、メチルハイ ドロジェンポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキ サン、メチルポリシクロシロキサン、メチルポリシロキ サン、メチルポリシロキサンエマルション、メチルポリ シロキサン・セチルメチルポリシロキサン・ポリ(オキ シエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン 共重合体等が挙げられる。本発明においては、これらの中から 1 種又は 2 種以上を組み合わせて用いることができる。その配合量は  $0.01\sim10$  重量%であり、0.01 重量%よりも少ないと十分なコンディショニング効果が得られず、10 重量%を超えるとそれ以上の効果が得られないばかりか、かえってべたついた感触となるため好ましくない。さらに好ましくは  $0.05\sim5$  重量%である。

【0008】また、本発明の酸化染毛剤組成物には、成 10分(a)以外の酸化染料中間体及び/又はカプラーも配合することができる。

【0009】成分(a)以外の酸化染料中間体として は、フェニレンジアミン類、アミノフェノール類、ジア ミノピリジン類及びそれらの塩類などから選ばれる1種 又は2種以上が挙げられる。これらの中でも、p-フェ ニレンジアミン、トルエンー2, 5-ジアミン、N, N ービス (Bーヒドロキシエチル) ー p ーフェニレンジア ミン、N-フェニルーp-フェニレンジアミン、4, 4'-ジアミノジフェニルアミン、2-クロロ-p-フ ェニレンジアミン、N, Nージメチルーpーフェニレン ジアミン、pーアミノフェノール、oーアミノフェノー ル、p-メチルアミノフェノール、2,6-ジクロロー p-フェニレンジアミン、p-アミノフェニルスルファ ミン酸、2,5-ジアミノピリジン及びそれらの塩類が 好ましい。その配合量は0.01~15重量%であり、 0.01重量%よりも少ないと十分な染毛効果が得られ ず、15重量%を超えても、その効果は変わらず経済的 ではない。さらには 0. 1 重量%~10 重量%が好まし く、0.1重量%以上配合することにより、より優れた 30 染毛効果が得られる。一方、10重量%を超えた場合は 染毛効果の上昇は少なくなる。

【0010】カプラーとしては、レゾルシン、ピロガロ ール、カテコール、mーアミノフェノール、mーフェニ レンジアミン、2, 4ージアミノフェノール、1, 2, 4-ベンゼントリオール、トルエン-3, 4-ジアミ ン、トルエンー2、4ージアミン、ハイドロキノン、α ーナフトール、2,6ージアミノピリジン、1,5ージ ヒドロキシナフタレン、5-アミノ-0-クレゾール、 ジフェニルアミン、p-メチルアミノフェノール、フロ 40 ログルシン、2、4ージアミノフェノキシエタノール、 没食子酸、タンニン酸、没食子酸エチル、没食子酸メチ ル、没食子酸プロピル、五倍子、1-メトキシー2-ア ミノー4ー(2-ヒドロキシエチル)アミノベンゼン、 5-(2-ヒドロキシエチルアミノ)-2-メチルフェ ノール等及びそれらの塩等が挙げられる。その配合量は 0.01~10重量%であり、0.01重量%よりも少 ないと十分な染色性が得られず、10重量%を超えて も、その効果は変わらず経済的ではない。さらには、 0. 1 重量%~5 重量%が好ましく、0. 1 重量%以上 50

配合することにより、より優れた染色性が得られる。一方、5重量%を超えた場合は染色性の上昇は少なくなる。その他、「医薬部外品原料規格」(1991年6月発行、薬事日報社)に収載されたものも適宜、用いることができる。

【0011】さらに、直接染料を配合することにより、 種々の色調を得ることができる。直接染料としては、タ ール系色素や天然色素などの公知のものが使用でき、1 種又は2種以上を併用してもよい。その中でも、ニトロ 系染料、アゾ染料、ニトロソ染料、トリフェニルメタン 染料、キサンテン染料、キノリン染料、アントラキノン 染料、またはインジゴ染料が挙げられる。これらの配合 量は、通常0.01~10重量%である。具体例として は、ニトローpーフェニレンジアミン、pーニトローo ーフェニレンジアミン、pーニトローmーフェニレンジ アミン、2-アミノー4-ニトロフェノール、2-アミ ノー5-ニトロフェノール、ピクラミン酸、それらの塩 及び「医薬品等で使用できるタール色素を定める省令」 (昭和41年告示、厚生省) により定められた酸性染料 で、赤色2号、赤色3号、赤色102号、赤色104号 の(1)、赤色105号の(1)、赤色106号、赤色 201号、赤色227号、赤色230号の(1)、赤色 230号の(2)、赤色231号、赤色232号、赤色 401号、赤色502号、赤色503号、赤色504 号、赤色506号、黄色4号、黄色5号、黄色202号 の(1)、黄色202号の(2)、黄色203号、黄色 402号、黄色403号の(1)、黄色406号、黄色 407号、橙色205号、橙色207号、橙色402 号、緑色3号、緑色204号、緑色205号、緑色40 1号、緑色402号、褐色201号、紫色401号、青 色1号、青色2号、青色202号、青色203号、青色 205号、黒色401号等が挙げられる。

【0012】また、本発明においては、必要に応じて、アルカリ剤、カチオン化ポリマー、アニオン性ポリマー、非イオン性ポリマー、両性ポリマー、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、両性界面活性剤、高級脂肪酸、高級アルコール、炭化水素及び溶剤を配合することができる。

【0013】アルカリ剤としては、アンモニア、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソプロパノールアミン等のアルカノールアミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等が挙げられ、これらの中から1種又は2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0014】カチオン化ポリマーとしては、ポリマー鎖に結合してアミノ基又はアンモニウム基を含むか、又は少なくともジメチルジアリルアンモニウムハライドを構成単位として含む水溶液のものであり、例えばカチオン化セルロース誘導体、カチオン性酸粉、カチオン化グア

ーガム誘導体、ジアリル4級アンモニウム塩・アクリル アミド共重合物及び4級化ポリビニルピロリドン誘導体 などが挙げられる。カチオン化セルロース誘導体の市販 品としては、ライオン(株)のレオガードG、GP、ユ ニオンカーバイド社のポリマーJR-125, JR-4 00、JR-30M, LR-400, LR-30M等が 挙げられる。その他のカチオン化セルロース誘導体とし てはヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアン モニウムクロリドが挙げられ、市販品としてはナショナ ルスターチアンドケミカル社のセルコートH-100, L-200等が挙げられる。カチオン化グアーガム誘導 体としては、例えば、特公昭58-35640号、特公 昭60-46158号及び、特開昭58-53996号 公報に記載され、RHONE-POULENC社のジャガーC-13 S, G-14S, G-17, G-210, G-162, HI-CARE1000として市販されている。カチオ ン性のジアリル4級アンモニウム塩・アクリルアミド共 重合物としては、市販品としては、カルゴン社のマーコ ート100、550等が挙げられる。4級化ポリビニル ピロリドン誘導体としては、分子量1万~200万のも 20 のが好ましく、市販品としては、アイエスピー・ジャパ ン (株) のガフコート734, 755, 755 N等が挙 げられる。

【0015】アニオン性ポリマーとしては、アクリル酸 ・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体、アク リル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体 カリウム塩液、アクリル酸アルキルエステル・メタクリ ル酸アルキルエステル・ジアセトンアクリルアミド・メ タクリル酸共重合体液、アクリル酸・メタクリル酸アル キル共重合体、アクリル樹脂アルカノールアミン液、カ ルボキシビニルポリマー、アクリル酸ヒドロキシプロピ ル、メタクリル酸プチルアミノエチル、アクリル酸オク チルアミドの共重合体、酢酸ビニル・クロトン酸共重合 体、酢酸ビニル・クロトン酸・ネオデカン酸ビニル共重 合体、酢酸ビニル・クロトン酸・プロピオン酸ビニル共 重合体、メチルビニルエーテル・マレイン酸モノブチル エステル共重合体等が挙げられる。

【0016】非イオン性ポリマーとしては、天然系、半 合成系および合成系のものが挙げられる。天然系非イオ ン性ポリマーとしては、セルロース、グアーガム、寒 天、デンプン、加水分解デンプン及びデキストリン等が 挙げられる。また、半合成系非イオン性ポリマーとして は、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシ エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒ ドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチル デキストランおよびカルボキシメチルキチン等が挙げら れる。さらに、合成系非イオン性ポリマーとしては、ポ リアクリル酸エチル、ポリアクリル酸アミド、ポリエチ・ レングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレン共重合体、ポリオキシ 50

エチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエー テル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチル エーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンへ キシレングリコールエーテル、ポリオキシプロピレンブ チルエーテル、ポリビニルピロリドン、ポリオキシプロ ピレングリコール、ジメチルポリシロキサン、フェニル メチルポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサ ン、アミノ変性ポリシロキサン、ポリオキシエチレンモ ノステアレート及びポリオキシエチレンジステアレート 等が挙げられる。

【0017】両性ポリマーとしては、例えば、Nーメタ クリロイルエチルN, N - ジメチルアンモニウムα - Nーメチルカルボキシベタイン・メタクリル酸ブチル共重 合体(市販名;ユカフォーマーAM-75;三菱化学社 製)、アクリル酸ヒドロキシプロピル・メタクリル酸ブ チルアミノエチル・アクリル酸オクチルアミド共重合体 (市販名;アンフォマー28-4910;ナショナルス ターチ社製)、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・ア クリル酸共重合体(市販名;マーコート280,29 5;カルゴン社製)、塩化ジメチルジアリルアンモニウ ム・アクリルアミド・アクリル酸のターポリマー(市販 名;マーコートプラス3330、3331;カルゴン社 製)、アクリル酸・アクリル酸メチル・塩化メタクリル アミドプロピルトリメチルアンモニウム共重合体(市販 名;マーコート2001;カルゴン社製)等が挙げられ る。

【0018】カチオン性界面活性剤としては、第4級ア ンモニウム塩が挙げられ、具体例としては、塩化アルキ ルトリメチルアンモニウム、塩化ラウリルトリメチルア ンモニウム、塩化セチルトリメチルアンモニウム、臭化 セチルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルトリメ チルアンモニウム、臭化ステアリルトリメチルアンモニ ウム、臭化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化ジア ルキルジメチルアンモニウム、塩化ジセチルジメチルア ンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、 塩化ジココイルジメチルアンモニウム、塩化ミリスチル ジメチルベンジルアンモニウム、塩化ステアリルジメチ ルベンジルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂肪酸ア ミノプロピルエチルジメチルアンモニウム等が挙げられ る。

【0019】アニオン性界面活性剤としては、次のもの が挙げられる。

#### 1. 硫酸エステル塩

40

1-1) アルキル硫酸エステル塩

ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸トリエタノール アミン、ラウリル硫酸アンモニウム、セチル硫酸ナトリ ウム、ステアリル硫酸ナトリウムなど

1-2) アルキル及びアルキルアリルエーテル硫酸エス テル塩

ポリオキシエチレン(以下、POEと略す。)ラウリル

エーテル硫酸ナトリウム、POEラウリルエーテル硫酸 トリエタノールアミン、POEラウリルエーテル硫酸ア ンモニウム、POEアルキルエーテル硫酸ナトリウム、 POEアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン、P OEアルキルエーテル硫酸ジエタノールアミン、POE アルキルエーテル硫酸アンモニウムなど

- 1-3) 高級脂肪酸エステル塩の硫酸エステル塩 硬化ヤシ油脂肪酸グリセリル硫酸ナトリウムなど
- 1-4) 高級脂肪酸アルキロールアミドの硫酸エステル
- 1-5) 硫酸化油硫酸化ヒマシ油など
- 2. リン酸エステル塩

POEラウリルエーテルリン酸、POEオレイルエーテ ルリン酸、POEセチルエーテルリン酸、POEステア リルエーテルリン酸、POEアルキルエーテルリン酸、 POEアルキルフェニルエーテルリン酸、及びその塩 (ナトリウム塩、トリエタノールアミン塩) など

- 3. スルホン酸塩
- 3-1) α-オレフィンスルホン酸塩
- 3-2) 高級脂肪酸エステルのスルホン酸塩
- 3-3) 高級脂肪酸アミドのスルホン酸塩

ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、ラウロイルメ チルタウリンナトリウムなど

3-4) アルキルベンゼンスルホン酸塩

ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミンなど 3-5) スルホコハク酸塩

スルホコハク酸ナトリウム、スルホコハク酸ラウリルニ ナトリウム、POEスルホコハク酸二ナトリウム、PO Eスルホコハク酸ラウリルニナトリウム、スルホコハク 酸POEラウロイルエタノールアミドエステルニナトリ 30 ウム、ウンデシレノイルアミドエチルスルホコハク酸二 ナトリウムなど

- 4. カルボン酸塩
- 4-1) 高級脂肪酸とアミノ酸の縮合物

ラウロイルサルコシンナトリウムなどのNーアシルサル コシン塩、NーラウロイルーLーグルタミン酸ナトリウ ム、N-ステアロイルーLーグルタミン酸二ナトリウ ム、N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウムな どN-アシルグルタミン酸塩

4-2) 脂肪酸石鹸

オレイン酸、ステアリン酸、ラウリン酸、パルミチン酸 などのナトリウム塩、カリウム塩、トリエタノールアミ ン塩あるいはアンモニウム塩

【0020】非イオン界面活性剤としては、次のものが 挙げられる。

1. POEアルキルエーテル

**POEセチルエーテル、POEステアリルエーテル、P** OEベヘニルエーテル、POEオレイルエーテル、PO Eラウリルエーテル、POEオクチルドデシルエーテ

リルエーテルなど

2. POEアルキルアリルエーテル

**POEノニルフェニルエーテル、POEオクチルフェニ** 

3. POEソルビタン脂肪酸エステル

モノオレイン酸POEソルビタン、モノステアリン酸P OEソルビタン、モノパルミチン酸POEソルビタン、 モノラウリン酸POEソルビタン、トリオレイン酸PO Eソルビタンなど

- 4. POEグリセリルモノ脂肪酸エステル モノステアリン酸POEグリセリン、モノミリスチン酸 POEグリセリンなど
  - 5. POEソルビトール脂肪酸エステル テトラオレイン酸POEソルビット、ヘキサステアリン 酸POEソルビット、モノラウリン酸POEソルビッ ト、POEソルビットミツロウなど
  - 6. ヒマシ油、硬化ヒマシ油誘導体

POE硬化ヒマシ油、POEヒマシ油など

- 7. POE脂肪酸エステル
- 20 モノオレイン酸ポリエチレングリコール、モノステアリ ン酸ポリエチレングリコール、モノラウリン酸ポリエチ レングリコールなど
  - 8. 高級脂肪酸グリセリンエステル

親油型モノオレイン酸グリセリン、親油型モノステアリ ン酸グリセリン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリ

9. ソルビタン脂肪酸エステル

モノオレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタ ン、トリオレイン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソル ビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、モノラウリン酸 ソルビタンなど

10. ラノリン誘導体

**POEラノリン、POEラノリンアルコール、POEソ** ルビトールラノリンなど

11. アルキロールアミド

ラウリン酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノ ールアミドなど

12. POE脂肪酸アミド

POEステアリン酸アミドなど

13. ショ糖脂肪酸エステル

14. アルキルアミンオキシド

ジメチルラウリルアミンオキシドなど

【0021】両性界面活性剤としては、グリシン型両性 界面活性剤、アミノプロピオン酸型両性界面活性剤、ア ミノ酢酸型両性界面活性剤、スルホベタイン型両性界面 活性剤等が挙げられる。例えば、2-アルキル-N-カ ルボキシメチルーN-ヒドロキシエチルイミダゾリニウ ムベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ウ ンデシルカルボキシメトキシエチルカルボキシメチルイ ル、POEへキシルデシルエーテル、POEイソステア 50 ミダゾリニウムベタインナトリウム、ウンデシルヒドロ

キシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム、ウン デシルー N ーヒドロキシエチルー N ーカルボキシメチル イミダゾリニウムベタイン、塩酸アルキルジアミノエチ ルグリシン液、ステアリルジヒドロキシエチルベタイ ン、ステアリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ステアリ ルジメチルベタインナトリウム液、ビス(ステアリルー N-ヒドロキシエチルイミダゾリン)クロル酢酸錯体、 ヤシ油アルキルーN-カルボキシエチルーN-ヒドロキ シエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム、ヤシ油 アルキルーN-カルボキシエトキシエチルーN-カルボ 10 キシエチルイミダゾリニウムジナトリウムヒドロキシ ド、ヤシ油アルキルーN-カルボキシメトキシエチルー N-カルボキシエチルイミダゾリニウムジナトリウムヒ ドロキシド、ヤシ油アルキルーN-カルボキシメトキシ エチルーN-カルボキシエチルイミダゾリニウムジナト リウムラウリル硫酸、ヤシ油アルキルベタイン、ヤシ油 脂肪酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸-N-カ ルボキシメトキシエチルーNーカルボキシエチルイミダ ゾリニウムベタインナトリウム、ラウリルアミノプロピ オン酸トリエタノールアミン、β-ラウリルアミノプロ 20 ピオン酸ナトリウム、ラウリルN-カルボキシメトキシ エチルーN-カルボキシメチルイミダゾリニウムジナト リウムドデカノイルサルコシン、ラウリルジアミノエチ ルグリシンナトリウム、ラウリン酸アミドプロピルベタ イン液、ラウリルスルホベタイン、ラウリルヒドロキシ スルホベタイン等が挙げられる。

【0022】高級脂肪酸としては、例えば、オレイン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、ステアリン酸、イソステアリン酸、ベヘニン酸、アラキン酸、アラキドン酸、リノレイン酸、リノール酸などが挙げられ、これらを1種又は2種以上配合することができる。

【0023】高級アルコールとしては、例えば、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、イソステアリルアルコール、オレイルアルコール、2ーベキシルデカノール、2ーオクチルドデカノール、2ーデシルテトラデカノールなどが挙げられ、これらを1種又は2種以上配合することができる。

【0024】炭化水素としては、例えば、パラフィン、流動パラフィン、軽質流動パラフィン、軽質流動イソパラフィン、ロセリン、スクワラン、セレシン、マイクロクリスタリンワックス、オゾケライト、プリスタン等が挙げられる。

【0025】溶剤としては、エタノール、イソプロパノール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、1,3ープチレングリコール、イソプレングリコール、ヘキシレングリコール、エチルカルビトール、グリセリン、ジグリセリン、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等が挙げられ、1種又は2種以上50

を組み合わせて配合することができる。

【0026】本発明の酸化染毛剤組成物中には、上記成 分の他に、通常化粧品分野で用いられる他の任意成分を 本発明の効果を妨げない範囲で加えることができる。こ のような任意成分としては、コラーゲン、ケラチン、エ ラスチン、フィブロイン、コンキオリン、大豆蛋白、カ ゼイン、ゼラチン等の蛋白質を酸、アルカリ、酵素等に より加水分解した加水分解物、及びこれらを4級化した カチオン変性蛋白質等のポリペプタイド;ピロリドンカ ルボン酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、ソルビトール、 ヒアルロン酸等の保湿剤;ヒマシ油、カカオ脂、ミンク 油、アボカド油、ホホバ油、マカデミアナッツ油、オリ ーブ油等の油脂類;ミツロウ、鯨ロウ、ラノリン、カル ナウバロウ、キャンデリラロウ等のロウ類:ミリスチン 酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、乳酸セチル、オ レイン酸オレイル、2-エチルヘキサン酸ヘキサデシ ル、ミリスチン酸オクチルドデシル等の脂肪酸エステ ル;ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、ベン ジルオキシエタノール、N-メチルピロリドン、N-エ チルピロリドン、エチレンカーボネート、プロピレンカ ーボネート等の染色助剤;流動パラフィン、固形パラフ ィン、イソパラフィン、スクワラン等の炭化水素類;パ ラベン等の防腐剤;EDTA-Na等のキレート剤;フ ェナセチン、8-オキシキノリン等の安定化剤:アスコ ルビン酸、チオグリコール酸、亜硫酸塩等の酸化防止 剤;液化石油ガス、ジメチルエーテル、窒素、炭酸ガス 等の噴射剤;その他、植物抽出物、生薬抽出物、ビタミ ン類、色素、香料、顔料、紫外線吸収剤等が挙げられ る。

【0027】本発明の酸化染毛剤組成物は常法に従って 製造でき、その剤型は液状、乳液状、クリーム状、ゲル 状、ペースト状、フォーム状等とすることができる。こ れらは通常、使用時に、酸化剤を含有する第2剤と、重 量比で2:1~1:5の割合で混合される。

【0028】ここで用いられる酸化剤としては、例えば、過酸化水素、過酸化尿素、過硫酸塩、過ホウ酸塩、過炭酸塩、過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、過酸化マグネシウム、過酸化バリウム、過酸化カルシウム、過酸化ストロンチウム、過酸化メラミン、硫酸塩の過酸化水素付加物、リン酸塩の過酸化水素付加物、ピロリン酸塩の過酸化水素付加物、臭素酸塩、過ヨウ素酸塩等が挙げられる。

【0029】また、第2剤には、フェナセチン、EDTA等の安定剤、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、あきオン性界面活性剤、両性界面活性剤、カチオン化ポリマー、高級アルコール、炭化水素、脂肪酸、ロウ類、油脂類、溶剤、酸、pH調整剤、香料、液化石油ガス、ジメチルエーテル、窒素、炭酸ガス等の噴射剤等を必要に応じて適宜、配合することができる。

【0030】次に、本発明の実施例について説明する

が、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

[0031]

【実施例】表1に示す組成の実施例1~2及び比較例1

~5の酸化染毛剤組成物を常法により調製した。 [0032]

12

【表1】

							重量%
	実 施 例		比較例			)	
	1	2	1	2	3	4	5
ポリ(オキシエチレン・オキシブロビレン) メテルポリシロキサン共量合体	0. 5	0. 5		0. 5			1
高重合メチルポリシロキサン	i	0. 5					
アミノエチルアミノプロビルシロキサン・ ジメチルシロキサン共重合体	-	-				0. 5	
2-(β-ヒドロキシエチル) -p-フェニレンジアミン硫酸塩	3. 0	3. 0	3. 0				
ρーフェニレンジアミン							3. 0
トルエンー2、5ージアミン				1. 0			
レゾルシン	0. 2						
mーアミノフェノール	0. 2						
pーアミノフェノール	0. 3						
5ーアミノーロークレゾール	0. 3						
4ーニトローpーフェニレンジアミン	0. 2						
セトステアリルアルコール	10. 0						
ワセリン	2. 0						
ラウリル硫酸ナトリウム	2. 0						
POE(30)セチルエーテル	10. 0						
EDTAニナトリウム				0. 1			
28%アンモニア水	pH9. 5とする量						
精製水	適 量						
染め上がり	0	0	0	Δ	Δ	Δ	×
毛髪の指通り(染毛直後)	0	0	Δ	0	Δ	0	Δ
毛髪のしっとり感(染毛直後)	0	0	Δ	0	Δ	0	Δ_
毛髪の指通り(5回シャンプ一後)	0	0	×	0	×	Δ	×
毛髪のしっとり感(5回シャンプー後)	0	0	×	0	×	Δ	×

【0033】また、以下に示す組成の第2剤を常法によ り調製した。

> M-1-2 1-0	
(第2剤)	重量%
過酸化水素水(35%)	15.0
セタノール	5. 0
ラウリル硫酸ナトリウム	0.5
POEセチルエーテル	0. 2
EDTA	0. 5
フェナセチン	0. 1
精製水	適量

# 【0034】<比較試験>

(1)上記の酸化染毛剤組成物と上記第2剤とをそれぞ れ重量比1:1の割合で混合し、白髪混じりの人毛毛束 40 △:未シャンプー毛と比べ、指通りがやや悪い を常法により染毛した。このときの染め上がりと毛髪の 指通り及びしっとり感について下記の基準により評価し た。

- a. 染め上がり
- ○: 艶のある自然な染め上がり
- △: 艶があまりなく、やや不自然な染め上がり
- ×:艶のない不自然な染め上がり(染めたことが第三者 に明確にわかる)
- b. 毛髪の指通り
- 〇:指通りがよい

△:指通りがやや悪い

- ×:指通りが悪い
- 30 c. 毛髪のしっとり感
  - ○:しっとり感がある
  - △: ややしっとり感に欠ける
  - ×:パサつきを感じる

【0035】(2)上記の染毛毛束を半分に分け、一方 に対し市販のシャンプーで(洗浄→乾燥)のプロセスを 5回繰り返した。その後、残りの一方の毛束と下記の基 準により比較評価した。

- d. 5回シャンプー後の毛髪の指通り
- 〇: 未シャンプー毛と同等に指通りがよい
- - ×:未シャンプー毛と比べ、指通りが悪い
  - e. 5回シャンプー後の毛髪のしっとり感
- ○:未シャンプー毛と同等にしっとり感がある
- △:未シャンプー毛と比べ、ややしっとり感に欠ける
- ×:未シャンプー毛と比べ、パサつきを感じる
- 以上の結果を表1に示す。

【0036】表1の結果より、本発明の酸化染毛剤組成 物は、艶のある自然な染め上がりと、毛髪に優れたコン ディショニング効果を与え、しかもその効果が長時間持

50 続することがわかる。

14

[0037]

実施例3	重量%
メチルポリシロキサン	0. 5
2 - (β -ヒドロキシエチル)	
- p - フェニレンジアミン硫酸塩	4. 5
pーフェニレンジアミン	0.5
レゾルシン	0.25
αーナフトール	0. 2
pーアミノフェノール	0.3
1, 5ージヒドロキシナフタレン	0.15
2ーメチルレゾルシン	1. 0
4 ーニトローmーフェニレンジアミン	0. 3
セトステアリルアルコール	10.0
POEラウリルエーテル硫酸ナトリウム	3. 0
モノステアリン酸ゲリセリン	2. 0
ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウム	液 0.3
臭化セチルトリメチルアンモニウム	0. 3
<b>EDTAニナトリウム</b>	0. 1
28%アンモニア水	p H 9. 5とする量
精製水	適量
-13	1 - 4 - 4 - 4 - 1 - 1

【0038】上記組成の実施例の酸化染毛剤組成物を常法により調製し、前記酸化剤と重量比1:1の割合で混合し、実施例1と同様の試験を行ったところ、実施例1

と同様、良好な結果が得られた。 【0039】

と同様、良好な結果が得られた。

[0041]

実施例 4 重量% メチルフェニルポリシロキサン 0.5 2- (β-ヒドロキシエチル) ーpーフェニレンジアミン硫酸塩 4. 5 トルエンー2, 5ージアミン 0.5 レゾルシン 0.25 p-アミノフェノール 0.3 0.15 4-アミノ-3-メチルフェノール mーアミノフェノール 1. 5 1. 0 α ーナフトール 2-二トローp-フェニレンジアミン 0.3 セトステアリルアルコール 10.0 POEラウリルエーテル硫酸ナトリウム 3. 0 ミリスチン酸ミリスチル 2. 0 ポリエチレングリコール400 0.3 β-ラウリルアミノプロピオン酸ナトリウム 3. 0 ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン 1. 0 EDTAニナトリウム 0.1 28%アンモニア水 p H 9. 5とする量 精製水 適量

【0040】上記組成の実施例の酸化染毛剤組成物を常法により調製し、前記酸化剤と重量比1:1の割合で混合し、実施例1と同様の試験を行ったところ、実施例1

実施例 5	重量%
メチルフェニルポリシロキサン	3. 0
高重合メチルポリシロキサン	0.5
オクタメチルシクロテトラシロキサン	0.5

2 - (β -ヒドロキシエチル)	
- p -フェニレンジアミン硫酸塩	4. 5
Ν, Ν-ビス (β-ヒドロキシエチル)	
- p - フェニレンジアミン硫酸塩	0. 5
レゾルシン	0.25
pーアミノフェノール	0. 3
2, 6ージアミノピリジン	0.15
mーフェニレンジアミン	1. 5
$2-アミノー4-(\beta-ヒドロキシエチル$	
アミノ) アニソール	0.3
POE分岐アルキルエーテル	5. 0
POEアルキル (12~14) エーテル	3. 0
オレイン酸	5. 0
ポリエチレングリコール	20.0
エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピル	
エチルジメチルアンモニウム	0.3
ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン	1. 0
亜硫酸ナトリウム	0.1
28%アンモニア水	p H 9. 5とする量
精製水	適量
七の中世別の新ル沈子刘知己物を登	「発明の効果】 木発明に上

【0042】上記組成の実施例の酸化染毛剤組成物を常法により調製し、前記酸化剤と重量比1:1の割合で混合し、実施例1と同様の試験を行ったところ、実施例1と同様、良好な結果が得られた。

[0043]

【発明の効果】本発明によれば、艶のある自然な染め上がりと、毛髪に優れたコンディショニング効果を与え、しかもその効果が長時間持続する酸化染毛剤組成物を提供することができる。

16